



CNC PŘEVODNÍKY - MTB, XC, AM

MTB, XC, AM	BCD 5 x 58 mm	od 20 T do 32 T	BCD 4 x 64 mm	od 21 T do 32 T	BCD 4 x 80 mm	od 25 T do 32 T	BCD 3 x 86 mm	od 27 T do 46 T	BCD 4 x 88 mm	od 27 T do 46 T	BCD 4 x 94 mm	od 29 T do 46 T	BCD 5 x 94 mm	od 29 T do 48 T
	BCD 4 x 96 mm	od 30 T do 48 T	BCD 4 x 104 mm	od 32 T do 50 T	BCD 4 x 120 mm	od 36 T do 46 T								

	20 T	21 T	22 T	23 T	24 T	25 T	26 T	27 T	28 T	29 T	30 T	31 T	32 T	33 T	34 T	35 T
malý:	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-	417,-	417,-	417,-	417,-	529,-	529,-	529,-	529,-			
								střední a velký:		834,-	834,-	834,-	834,-	834,-	834,-	834,-

	36 T	37 T	38 T	39 T	40 T	41 T	42 T	43 T	44 T	45 T	46 T	47 T	48 T	49 T	50 T
střední a velký:	834,-	834,-	834,-	834,-	834,-	834,-	1007,-	1007,-	1007,-	1007,-	1007,-	1109,-	1109,-	1109,-	1109,-

MTB, XC, AM	BCD 4 x 102 mm	32 T 34 T	BCD 4 x 146 mm	44 T 46 T
-------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

	32 T	34 T		44 T	46 T
střední:	1011,-	1114,-	velký:	1419,-	1521,-



CNC PŘEVODNÍKY - SILNICE, CYKLOKROS

SILNICE CYKLOKROS	BCD	od 33 T	BCD	od 38 T	BCD	od 39 T
	5 x 110 mm	do 57 T	5 x 130 mm	do 57 T	5 x 135 mm	do 57 T

	33 T	34 T	35 T	36 T	37 T	38 T	39 T	40 T	41 T	42 T	43 T	44 T	45 T
malý:	579,-	579,-	579,-	579,-	620,-	620,-	620,-	620,-	702,-	702,-	702,-	702,-	
	střední a velký:			925,-	925,-	925,-	925,-	1007,-	1007,-	1007,-	1007,-	1007,-	1007,-

	46 T	47 T	48 T	49 T	50 T	51 T	52 T	53 T	54 T	55 T	56 T	57 T
střední a velký:	1007,-	1109,-	1109,-	1109,-	1109,-	1169,-	1169,-	1169,-	1262,-	1262,-	1403,-	1403,-


SILNICE CYKLOKROS	BCD	od 33 T
	4 x 110 mm	do 57 T


	33 T	34 T	35 T	36 T	37 T	38 T	39 T	40 T	41 T	42 T	43 T	44 T	45 T
malý:	579,-	579,-	579,-	579,-	620,-	620,-	620,-						
	velký:							1486,-	1486,-	1579,-	1579,-	1579,-	1579,-

	46 T	47 T	48 T	49 T	50 T	51 T	52 T	53 T	54 T	55 T	56 T	57 T
velký:	1579,-	1737,-	1737,-	1737,-	1737,-	1737,-	1737,-	1737,-	1903,-	1903,-	1903,-	1903,-



CNC PŘEVODNÍKY - DRÁHA, ČASOVKA

DRÁHA	BCD 5 x 110 mm		BCD 5 x 130 mm		BCD 5 x 135 mm		BCD 5 x 144 mm									
	od 33 T	do 57 T	od 38 T	do 57 T	od 39 T	do 57 T	od 41 T	do 57 T								
	42 T	43 T	44 T	45 T	46 T	47 T	48 T	49 T	50 T	51 T	52 T	53 T	54 T	55 T	56 T	57 T
velký:	1007,-	1007,-	1007,-	1007,-	1007,-	1109,-	1109,-	1109,-	1109,-	1169,-	1169,-	1169,-	1262,-	1262,-	1403,-	1403,-

ČASOVKA	BCD 5 x 110 mm		BCD 5 x 130 mm		BCD 5 x 135 mm		BCD 5 x 144 mm									
	od 33 T	do 57 T	od 38 T	do 57 T	od 39 T	do 57 T	od 41 T	do 57 T								
	42 T	43 T	44 T	45 T	46 T	47 T	48 T	49 T	50 T	51 T	52 T	53 T	54 T	55 T	56 T	57 T
velký:	1007,-	1007,-	1007,-	1007,-	1007,-	1109,-	1109,-	1109,-	1109,-	1169,-	1169,-	1169,-	1262,-	1262,-	1403,-	1403,-




CNC PŘEVODNÍKY - DH, FREE, 4X, BMX

DH, FREE,
4X, BMX

BCD
4 x 104 mm

od 32 T
do 46 T

	32 T	33 T	34 T	35 T	36 T	37 T	38 T	39 T	40 T	41 T	42 T	43 T	44 T	45 T	46 T
DirtCollection:	529,-	529,-	631,-	631,-	631,-	631,-	631,-	631,-	717,-	717,-	717,-	783,-	783,-	783,-	783,-
DirtCollection - KRYT:	656,-	656,-	656,-	706,-	706,-	706,-	758,-	758,-	758,-	758,-	758,-	809,-	809,-	859,-	859,-



DH, FREE,
4X, BMX

s otvorem ø 23,8 mm
a unášecím otvorem

od 32 T
do 46 T

32 T	33 T	34 T	35 T	36 T	37 T	38 T	39 T	40 T	41 T	42 T	43 T	44 T	45 T	46 T
529,-	529,-	631,-	631,-	631,-	631,-	631,-	631,-	717,-	717,-	717,-	783,-	783,-	783,-	783,-




KLASIC PŘEVODNÍKY A KRYTY - MTB, XC, AM, SILNICE, CYKLOKROS, DRÁHA, ČASOVKA, DH, FREE, 4X, BMX

BCD 5 x 58 mm	od 20 T do 36 T	BCD 4 x 64 mm	od 21 T do 36 T	BCD 4 x 68 mm	od 22 T do 36 T	BCD 5 x 74 mm	od 24 T do 36 T	BCD 5 x 94 mm	od 29 T do 70 T	BCD 4 x 104 mm	od 32 T do 70 T	BCD 5 x 110 mm	od 33 T do 70 T
BCD 4 x 112 mm	od 34 T do 70 T	BCD 5 x 116 mm	od 35 T do 70 T	BCD 5 x 130 mm	od 38 T do 70 T	BCD 5 x 135 mm	od 39 T do 70 T	BCD 5 x 144 mm	od 41 T do 70 T	BCD 5 x 151 mm	od 44 T do 70 T		

	20 T	21 T	22 T	23 T	24 T	25 T	26 T	27 T	28 T	29 T	30 T	31 T	32 T	33 T	34 T	35 T	36 T
KLASIC:	272,-	272,-	272,-	272,-	272,-	272,-	272,-	272,-	272,-	426,-	426,-	426,-	426,-	426,-	426,-	426,-	426,-
KLASIC - KRYT:													495,-	495,-	495,-	495,-	495,-
DRÁHA, ČASOVKA:													437,-	437,-	437,-	437,-	437,-
DH, FREE, 4X, BMX:	324,-	324,-	324,-	324,-	324,-	324,-	324,-	324,-	324,-	437,-	437,-	437,-	437,-	437,-	437,-	437,-	437,-
DH, FREE, 4X, BMX - KRYT:													495,-	495,-	495,-	495,-	495,-

	37 T	38 T	39 T	40 T	41 T	42 T	43 T	44 T	45 T	46 T	47 T	48 T	49 T	50 T	51 T	52 T	53 T
KLASIC:	426,-	426,-	426,-	495,-	495,-	495,-	495,-	495,-	510,-	510,-	510,-	510,-	653,-	653,-	653,-	653,-	653,-
KLASIC - KRYT:	495,-	495,-	495,-	510,-	510,-	510,-	510,-	510,-	653,-	653,-	653,-	653,-	681,-	681,-	681,-	681,-	681,-
DRÁHA, ČASOVKA:	437,-	437,-	437,-	510,-	510,-	510,-	510,-	510,-	538,-	538,-	538,-	538,-	681,-	681,-	681,-	681,-	681,-
DH, FREE, 4X, BMX:	437,-	437,-	437,-	510,-	510,-	510,-	510,-	510,-	538,-	538,-	538,-	538,-					
DH, FREE, 4X, BMX - KRYT:	495,-	495,-	495,-	510,-	510,-	510,-	510,-	510,-	653,-	653,-	653,-	653,-					

	54 T	55 T	56 T	57 T	58 T	59 T	60 T	61 T	62 T	63 T	64 T	65 T	66 T	67 T	68 T	69 T	70 T
KLASIC:	653,-	681,-	681,-	681,-	796,-	796,-	796,-	796,-	1090,-	1090,-	1090,-	1442,-	1442,-	1442,-	1442,-	1442,-	1442,-
KLASIC - KRYT:	681,-	738,-	738,-	738,-	775,-	1090,-	1090,-	1090,-	1442,-	1442,-	1442,-	1499,-	1499,-	1499,-	1499,-	1499,-	1499,-
DRÁHA, ČASOVKA:	681,-	700,-	700,-	700,-	796,-	796,-	796,-	796,-	1118,-	1118,-	1118,-	1464,-	1464,-	1464,-	1464,-	1464,-	1464,-



ŠROUBY, MATICE, VYMEZOVACÍ PODLOŽKY

ŠROUB + MATICE	5 mm
sada 5 ks:	282,-
1 ks:	57,-

ŠROUB	5 mm
1 ks:	39,-

MATICE	5 mm
1 ks:	17,-

VYMEZOVACÍ PODLOŽKA	2,7 mm
sada 5 ks:	47,-

VYMEZOVACÍ PODLOŽKA	3,9 mm
sada 5 ks:	61,-

ŠROUB + MATICE	9 mm
sada 5 ks:	302,-
1 ks:	60,-

ŠROUB	9 mm
1 ks:	41,-

MATICE	9 mm
1 ks:	19,-

ŠROUB + MATICE	15 mm
sada 5 ks:	343,-
1 ks:	69,-


MATICE	15 mm
1 ks:	20,-



PASTORKY

PASTOREK	síla zubu 3 mm	síla zubu 2 mm
-----------------	-------------------	-------------------

12 T	13 T	14 T	15 T	16 T	17 T	18 T
420,-	420,-	420,-	420,-	521,-	521,-	521,-

POJISTNÁ MATICE PASTORKU	1.32" x 24
	181,-



SADY KLIK - MTB, XC, AM, DH, FREE, 4X, BMX

MTB, XC, AM	XCM 1 x 10/11 BCD 4 x 74 mm	od 24 T do 46 T
	XCM 1 x 10/11 BCD 4 x 104 mm	od 32 T do 50 T
	XCM 1 x 10/11 bez adapteru	od 24 T do 50 T

160 mm		
162,5 mm		187,5 mm
165 mm		190 mm
167,5 mm	177,5 mm	192,5 mm
170 mm	180 mm	195 mm
172,5 mm	182,5 mm	197,5 mm
175 mm	185 mm	200 mm

ISIS / 4HRAN:	5015,-	6018,-	6300,-
INTEG.:	5959,-	6962,-	7244,-

MTB, XC, AM	XCM 2 x 10 BCD 4 x 74 mm	od 24 T do 46 T
	XCM 2 x 10 BCD 5 x 94 mm	od 29 T do 48 T
	XCM 2 x 10 BCD 4 x 104 / 64 mm	od 21 T do 50 T

160 mm		
162,5 mm		187,5 mm
165 mm		190 mm
167,5 mm	177,5 mm	192,5 mm
170 mm	180 mm	195 mm
172,5 mm	182,5 mm	197,5 mm
175 mm	185 mm	200 mm

ISIS / 4HRAN:	5644,-	6490,-	6772,-
INTEG.:	6588,-	7434,-	7716,-

MTB, XC, AM	XCM 3 x 10 BCD 4 x 104 / 64 mm	od 21 T do 50 T
--------------------	--	--------------------

160 mm		
162,5 mm		187,5 mm
165 mm		190 mm
167,5 mm	177,5 mm	192,5 mm
170 mm	180 mm	195 mm
172,5 mm	182,5 mm	197,5 mm
175 mm	185 mm	200 mm

ISIS / 4HRAN:	6457,-	7425,-	7749,-
INTEG.:	7401,-	8368,-	8692,-

DH, FREE, 4X, BMX	AXE	od 32 T do 46 T
--------------------------	------------	--------------------

160 mm	
162,5 mm	
165 mm	
167,5 mm	177,5 mm
170 mm	180 mm
172,5 mm	182,5 mm
175 mm	185 mm

ISIS / 4HRAN:	4057,-	4769,-
---------------	--------	--------



SADY KLIK - SILNICE, CYKLOKROS, DRÁHA, ČASOVKA

SILNICE CYKLOKROS	wave light 2 x 10 BCD 5 x 110 mm	od 33 T do 57 T	
	160 mm		
	162,5 mm		187,5 mm
	165 mm		190 mm
	167,5 mm	177,5 mm	192,5 mm
	170 mm	180 mm	195 mm
	172,5 mm	182,5 mm	197,5 mm
	175 mm	185 mm	200 mm
ISIS / 4HRAN:	6294,-	7237,-	7552,-
INTEG.:	7237,-	8181,-	8496,-

SILNICE CYKLOKROS	wave light 2 x 10 BCD 5 x 130 mm	od 38 T do 57 T	
	160 mm		
	162,5 mm		187,5 mm
	165 mm		190 mm
	167,5 mm	177,5 mm	192,5 mm
	170 mm	180 mm	195 mm
	172,5 mm	182,5 mm	197,5 mm
	175 mm	185 mm	200 mm
ISIS / 4HRAN:	6457,-	7425,-	7749,-
INTEG.:	7401,-	8368,-	8692,-

SILNICE CYKLOKROS	wave light 3 x 10 BCD 5 x 130 / 74 mm	od 24 T do 57 T	
	160 mm		
	162,5 mm		187,5 mm
	165 mm		190 mm
	167,5 mm	177,5 mm	192,5 mm
	170 mm	180 mm	195 mm
	172,5 mm	182,5 mm	197,5 mm
	175 mm	185 mm	200 mm
ISIS / 4HRAN:	7094,-	8159,-	8513,-
INTEG.:	8038,-	9103,-	9457,-

DRÁHA	VD-T BCD 5 x 144 mm	od 41 T do 57 T	
	160 mm		
	162,5 mm		
	165 mm		
	167,5 mm	177,5 mm	
	170 mm	180 mm	
	172,5 mm	182,5 mm	
	175 mm	185 mm	
ISIS / 4HRAN:	5584,-	6198,-	



TANDEMOVÉ SADY KLIK - MTB, SILNICE, DRÁHA, ČASOVKA

MTB TANDEM	XCM 2 x 10 BCD 5 x 94 mm	od 21 T do 50 T
ISIS / 4HRAN:	12032,-	
INTEG.:	13919,-	

MTB TANDEM	XCM 3 x 10 BCD 4 x 104 / 64 mm	od 21 T do 50 T
ISIS / 4HRAN:	13029,-	
INTEG.:	14917,-	

PŘÍPLATKY	KRYTY VLEVO	ADAPTÉRY VLEVO	KRYT VPRAVO
////	1101,-	1573,-	551,-

SILNICE TANDEM	wave light 2 x 10 BCD 5 x 110 mm	od 33 T do 57 T
ISIS / 4HRAN:	11821,-	
INTEG.:	13709,-	

SILNICE TANDEM	wave light 2 x 10 BCD 5 x 130 mm	od 38 T do 57 T
ISIS / 4HRAN:	12104,-	
INTEG.:	13992,-	

SILNICE TANDEM	wave light 3 x 10 BCD 5 x 130 / 74 mm	od 24 T do 57 T
ISIS / 4HRAN:	13298,-	
INTEG.:	15186,-	

PŘÍPLATKY	KRYTY VLEVO	ADAPTÉRY VLEVO	KRYT VPRAVO
////	1101,-	1573,-	551,-

DRÁHA TANDEM	VD-T BCD 5 x 144 mm	od 41 T do 57 T
ISIS / 4HRAN:	10795,-	

PŘÍPLATKY	ADAPTÉRY VLEVO
////	1573,-



KLIKY - NÁHRADNÍ DÍLY

MTB, XC, AM		XCM L / R KLIKA
160 mm		
162,5 mm		187,5 mm
165 mm		190 mm
167,5 mm	177,5 mm	192,5 mm
170 mm	180 mm	195 mm
172,5 mm	182,5 mm	197,5 mm
175 mm	185 mm	200 mm
2325,-	2673,-	2792,-

MTB, XC, AM		
ADPATÉR BCD 4 x 74 mm	ADAPTÉR BCD 5 x 94 mm	ADAPTÉR BCD 4 x 104/64 mm
851,-	851,-	994,-
OSA		
393,-		

DH, FREE, 4X, BMX		AXE L / R KLIKA
160 mm		
162,5 mm		
165 mm		
167,5 mm	177,5 mm	
170 mm	180 mm	
172,5 mm	182,5 mm	
175 mm	185 mm	
1762,-	2032,-	

SILNICE CYKLOKROS		wave light L / R KLIKA
160 mm		
162,5 mm		187,5 mm
165 mm		190 mm
167,5 mm	177,5 mm	192,5 mm
170 mm	180 mm	195 mm
172,5 mm	182,5 mm	197,5 mm
175 mm	185 mm	200 mm
2205,-	2536,-	2649,-

SILNICE CYKLOKROS		
ADPATÉR BCD 5 x 110 mm	ADAPTÉR BCD 5 x 130 mm	ADAPTÉR BCD 5 x 130/74 mm
1120,-	1240,-	1408,-
OSA		
upínací matice adaptéru		
393,-	143,-	318,-

DRÁHA		VD-T L / R KLIKA
160 mm		
162,5 mm		
165 mm		
167,5 mm	177,5 mm	
170 mm	180 mm	
172,5 mm	182,5 mm	
175 mm	185 mm	
2098,-	2328,-	

DRÁHA		
ADPATÉR BCD 5 x 144 mm	upínací matice adaptéru	klíč pro povolení matice
1480,-	143,-	318,-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

černá (kataforézně lakováno)
stříbrná (eloxováno)
modrá (eloxováno)
zlatá (eloxováno)
červená (eloxováno)
titan (eloxováno)
zelená (eloxováno)
oranžová (eloxováno)
bílá (lakováno)
leštěno (nelze u převodníků a krytů KLASIC)

PŘÍPLATKY

GRAVÍROVÁNÍ NA PŘÁNÍ
ZÁKAZNÍKA

472,-

PŘÍPLATKY ZA POVRCHOVOU ÚPRAVU
(konečná povrchová úprava je již zahrnuta v ceně produktu)
Vyjimku tvoří povrchová úprava leštěním

LEŠTĚNO:

112,-